

BOSCH DRC99PS20 SERIE 8 plafonddampkap - 90cm



€ 2.149,00

Artikelnummer	DRC99PS20
EAN	4242005133871
Merk	BOSCH

PRODUCTOMSCHRIJVING

Algemene informatie:

Energie-efficiëntieklasse: A*

Gemiddeld energieverbruik: 42.6 kWu/jaar*

Ventilator-efficiëntieklasse: A*

Verlichting-efficiëntieklasse: A*

Vetfilter-efficiëntieklasse: E*

Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB*

Werking / Vermogen:

Eilanddampkap: bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland

Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking

Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een cleanAir-module (toebehooren in optie)

Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:

normale werking: 450 m³/u

intensiefstand: 900 m³/u

EcoSilence Drive

Efficiënte BLDC-technologie

Dubbele luchtstroom

Comfort / Zekerheid:

Home Connect via WLAN (bediening op afstand) voor geconnecteerde toestellen en bediening via smartphone of tablet (alleen in de landen waar Home Connect beschikbaar is)

HoodControl: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat)

Volautomatische dampkap

De Home Connect functies kunnen uitgebreid worden dankzij de integratie van verschillende applicaties van externe partners (partnerships)

Voice control bijv. via Amazon Alexa (alleen in de landen waar deze service beschikbaar is)

3 vermogens + 2 intensiefstanden

Naventilatie (10 minuten)

Intensiefstand met automatische terugschakeling

interval functie: beschikbaar via Home Connect

silence functie: beschikbaar via Home Connect

PerfectAir sensor

Elektronische bediening via LED-indicatie

Afstandsbediening

Infrarood afstandsbediening

Geluidsniveau volgens de normen EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:

Normale werking 450 m³/u: 44 dB(A) of 56 dB(A) re 1 pW

Intensiefstand: 58 dB(A) of 70 dB(A) re 1 pW

2 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig

Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter

vetfilter met geperforeerd rvs paneel

Verlichting van het werkblad: 6 LED-module van 3 W

Dimfunctie

Softlight

Draaibare motor, luchtuitgang mogelijk in alle vier de richtingen

Easy to clean binnenframe wit

Design:

Stijvolle LED verlichting achter glas

Randafzuiging

Filterafdekking in glas

Afmetingen:

Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: ø 150 mm

Toestelafmetingen (BxD): 910 x 510 mm

Inbouwafmetingen (HxBxD): 299 x 888 x 487 mm

SPECIFICATIES	
KENMERK	WAARDE
Artikelnummer	DRC99PS20
EAN / Barcode	4242005133871
Energielabel	Klasse A
motor	met motor
bediening	electronische bediening
type verlichting	LED-verlichting
diameter afvoer	ø 150 mm
geluid	stil (? 65 dB)
breedte	van 90 tot 99 cm breed
EAN	4242005133871
afstandsbediening	met afstandsbediening
bediening via kookplaat	bediening via kookplaat + WiFi mogelijk
afzuigcapaciteit	normaal: 400 - 700 m3/u

KENMERK	WAARDE
inbouwhoogte	—