

## MIELE vaatwasser met bedieningspaneel - G5740SCIBW



€ 1.399,00

Artikelnummer	<b>G5740SCIBW</b>
EAN	<b>4002516629955</b>
Merk	<b>MIELE</b>

### PRODUCTOMSCHRIJVING

#### MODEL

Geïntegreerde vaatwassers: Ja

Vaatwassers 45 cm breed: Ja

#### DESIGN

Kleur bedieningspaneel: Briljantwit

Uitvoering bedieningspaneel: Recht bedieningspaneel

Soort bediening: Programmakeuzetoets

Display: display met 1 regel tekst

Kleur van display: Wit

MultiLingua: Ja

#### COMFORT

Deurvergrendeling: ComfortClose

Resttijdweergave: Ja

Voorprogrammering tot 24 uur: Ja

Functiecontrole: Display

#### EFFICIËNTIE EN DUURZAAMHEID

Energie-efficiëntieklasse (A–G): C

Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma): 6

Waterverbruik van het ECO-programma per spoelgang in l (cyclus): 7,9

Energieverbruik in kWh (ECO-programma): 0,55

Energieverbruik van het ECO-programma per 100 spoelgangen in kWh (cycli): 55

Verbruikswaarde warmwateraansluiting in ECO-programma in kWh: 0,29

De gemiddelde tijdsduur van het ecoprogramma in minuten: 210

Geluidsemisatieklasse: B

Geluidsemisaties in dB(A): 44

EcoFeedback: Ja

EcoPower Technology: Ja

Geteste hygiëne: Ja

Warmwateraansluiting: Ja

Halve belading: Ja

#### REINIGINGSRESULTAAT

Verswatervaatwasser: Ja

SensorDry: Ja

Turbothermische droging met luchtcirculatie: Ja

Actieve condensdroging: Ja

BrilliantGlassCare: Ja

#### REINIGINGSPROGRAMMA'S

QuickPowerWash: Ja

ECO: Ja

Automatic: Ja

Intensief 75 °C: Ja

Fijn: Ja

Extra stil 40 dB(A): Ja

Toestelonderhoud: Ja

#### SPOELOPTIES

Kort: Ja

IntenseZone: Ja

Programma Express: Ja

Extra schoon: Ja

Extra droog: Ja

AutoDos: Nee

#### REKUITVOERING

Rekuitvoering: ExtraComfort 45 cm

Aantal couverts: 9

#### VEILIGHEID

Waterproofsysteem: Ja

Kinderbeveiliging: Ja

#### TECHNISCHE GEGEVENS

Nisbreedte minimaal in mm: 450

Nisbreedte maximaal in mm: 450

Nishoogte minimaal in mm: 805

Nishoogte maximaal in mm: 870

Nisdiepte in mm: 570

Toestelbreedte in mm: 448

Toestelhoogte in mm: 805

Toesteldiepte in mm: 570

Toesteldiepte bij geopende deur in cm: 116,5

Nettogewicht in kg: 41,4

Totale aansluitwaarde in kW: 2

Spanning in V: 230

Zekering in A: 10

Aantal fasen: 1

Elektrische frequentie standaard: 50

Lengte watertoevoerslang in cm: 1,5

Lengte waterafvoerslang in cm: 1,5

Lengte van de aansluitkabel in m: 1,7

Min. gewicht frontpaneel in kg: 2

Max. gewicht frontpaneel in kg: 8

## SPECIFICATIES

**Artikelnummer**

G5740SCIBW

**SPECIFICATIES**

<b>EAN / Barcode</b>	4002516629955
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Automatische dosering</b>	Nee
<b>Breedte</b>	448 mm
<b>Geluidsniveau</b>	44 dB
<b>Droogstelsysteem</b>	Automatische deuropening
<b>Diepte</b>	570 mm
<b>Minimum nisdiepte</b>	570 mm
<b>Minimum nisbreedte</b>	450 mm
<b>Maximum nishoogte</b>	870 mm
<b>Aantal couverts</b>	9
<b>Aantal programma's</b>	5
<b>EAN</b>	4002516629955
<b>Hoogte</b>	805 mm
<b>Bestekvoorziening</b>	Besteklade
<b>Uitgestelde start</b>	Ja
<b>Maximum nisbreedte</b>	450 mm
<b>Bediening via app</b>	Nee
<b>Minimum nishoogte</b>	805 mm
<b>Wettelijke garantie</b>	2 jaar
<b>Energieklasse</b>	C