

NOVY 7830 Vision headfree dampkap - 90cm



€ 1.599,00

Artikelnummer	7830
EAN	5414425103980
Merk	NOVY

PRODUCTOMSCHRIJVING

Headfree dampkap Vision 90cm zwart glas

Energie label

Energie efficiëntie klasse (EEIdampkap) A+

Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap) 45,5

Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap) A

Licht efficiëntie klasse (LEdampkap) A

Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap) C

Functies & kenmerken

Bediening Touch sensorbediening

Aantal snelheden 3 + power

Powerstand met automatische terugschakeling (minuten) 6

Motor Geïntegreerd

Geluidsdemper Geïntegreerd

InTouch functie Optioneel

Auto stop

Naloopstand (minuten) 10

Aantal vetfilters 2

Vetfilter 7830020

Vetfilter reiniging indicatie

Recircultiefilter reiniging indicatie -

Afmetingen

Product afmetingen met afvoer (BxDxHmin-Hmax) (mm) 898 x 426 x 830 - 1100

Product afmetingen met recirculatie (BxDxHmin-Hmax) (mm) 898 x 426 x -

Max hoogte met schachtverlengstuk met afvoer (mm) 1390

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 500 - 750

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas

kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 650 - 750

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 500 - 750

Diameter uitblaasopening (mm) 150

Positie afvoer Boven, Achter

Verlichting

Type functionele verlichting Led

Dimbare verlichting - Soft-ON/OFF - Totaal verbruik functionele verlichting (W) 4

Luchthoeveelheid & geluidsniveau

Debiet snelheid 1 (m³/h) / Maximum druk snelheid 1 (Pa) 244 / 329

Debiet snelheid 2 (m³/h) / Maximum druk snelheid 2 (Pa) 341 / 501

Debiet snelheid 3 (m³/h) / Maximum druk snelheid 3 (Pa) 467 / 558

Luchthoeveelheid & geluidsniveau

Luchthoeveelheid op powerstand (m³/h) / Maximum druk powerstand (Pa) 808 / 585

Geluidsdruk snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau snelheid 1 (dB(A)) 25 / 35

Geluidsdruk snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau snelheid 2 (dB(A)) 32 / 42

Geluidsdruk snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau snelheid 3 (dB(A)) 41 / 51

Geluidsdruk powerstand (dB(A)) / Geluidsniveau powerstand (dB(A)) 51 / 62

Technische eigenschappen

Aansluitwaarde (W) 325

Spanning (V) 220-230

Frequentie (Hz) 50

Lengte van de aansluitkabel (m) 1,3

Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W) 0.29

Netto gewicht (kg) 34

SPECIFICATIES	
KENMERK	WAARDE
Artikelnummer	7830
EAN / Barcode	5414425103980
Energie ­ label	Klasse A+
motor	met motor
bediening	electronische bediening
type verlichting	LED-verlichting
diameter afvoer	ø 150 mm
EAN	5414425103980
geluid	stil (? 65 dB)
afstandsbediening	zonder afstandsbediening
breedte	van 90 tot 99 cm breed

KENMERK	WAARDE
ecocheque	ecocheque
afzuiging	luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem
afzuigcapaciteit	normaal: 400 - 700 m3/u
bediening via kookplaat	bediening via kookplaat mogelijk