

NOVY 7612 Flatline wandschouwdampkap - 120cm



€ 1.999,00

Artikelnummer	7612
EAN	5414425213726
Merk	NOVY

PRODUCTOMSCHRIJVING

Wandkap Flat'line 120 cm zwart

Energie label

Energie efficiëntie klasse (EEIdampkap) A

Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap) 33,7

Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap) A

Licht efficiëntie klasse (LEdampkap) A

Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap) D

Functies & kenmerken

Bediening Drukknoppen

Aantal snelheden 3 + power

Powerstand met automatische terugschakeling (minuten) 6

Motor Geïntegreerd

Geluidsdemper Geïntegreerd

Recirculatie Optioneel

InTouch functie Optioneel

Auto stop

Naloopstand (minuten) 10

Aantal vetfilters 1

Vetfilter 7400020

Vetfilter reiniging indicatie

Recircultiefilter reiniging indicatie

Afmetingen

Product afmetingen met afvoer (BxDxHmin-Hmax) (mm) 1198 x 554 x 660 - 1050

Product afmetingen met recirculatie (BxDxHmin-Hmax) (mm) 1198 x 554 x 730 - 1120

Max hoogte met schachtverlengstuk met afvoer (mm) 1410

Max hoogte met schachtverlengstuk met recirculatie (mm) 1480

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 650 - 750

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 650 - 750

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 600 - 750

Diameter uitblaasopening (mm) 150

Positie afvoer Boven

Verlichting

Type functionele verlichting Led

Dimbare verlichting

Soft-ON/OFF

Totaal verbruik functionele verlichting (W) 12

Luchthoeveelheid & geluidsniveau

Debiet snelheid 1 (m³/h) / Maximum druk snelheid 1 (Pa) 259 / 83

Debiet snelheid 2 (m³/h) / Maximum druk snelheid 2 (Pa) 420 / 247

Debiet snelheid 3 (m³/h) / Maximum druk snelheid 3 (Pa) 550 / 380

Luchthoeveelheid op powerstand (m³/h) / Maximum druk powerstand (Pa) 631 / 381

Geluidsdruk snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau snelheid 1 (dB(A)) 26 / 36

Geluidsdruk snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau snelheid 2 (dB(A)) 38 / 49

Geluidsdruk snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau snelheid 3 (dB(A)) 44 / 55

Geluidsdruk powerstand (dB(A)) / Geluidsniveau powerstand (dB(A)) 48 / 59

Technische eigenschappen

Aansluitwaarde (W) 117

Spanning (V) 220-230

Frequentie (Hz) 50

Lengte van de aansluitkabel (m) 1,3

Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W) 0.25

Netto gewicht (kg) 35,6

SPECIFICATIES

KENMERK	WAARDE
Artikelnummer	7612
EAN / Barcode	5414425213726
Energielabel	Klasse A
motor	met motor
type verlichting	LED-verlichting
EAN	5414425213726
diameter afvoer	ø 150 mm
geluid	stil (? 65 dB)
bediening	mechanische bediening
afstandsbediening	zonder afstandsbediening

KENMERK	WAARDE
breedte	? 120 cm breed
afzuiging	luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem
afzuigcapaciteit	normaal: 400 - 700 m3/u
bediening via kookplaat	bediening via kookplaat mogelijk