

MIELE G7715SCIXXLOBSW vaatwasser met bedieningspaneel



€ 2.099,00

Artikelnummer	G7715SCIXXLOBSW
EAN	4002516754084
Merk	MIELE

PRODUCTOMSCHRIJVING

Productinformatieblad

MODEL

Geïntegreerde vaatwassers: ja

Vaatwassers 60 cm breed: ja

XXL-vaatwassers: ja

DESIGN

Kleur bedieningspaneel: Obsidiaanzwart

Uitvoering bedieningspaneel: Schuin bedieningspaneel

Soort bediening: Programmakeuzetoets

Display: display met 1 regel met tekst

Kleur van display: Wit

MultiLingua: ja

COMFORT

Koppeling met Miele@home: ja

Automatische dosering met PowerDisk: ja

Deurvergrendeling: ComfortClose

BrilliantLight: ja

Resttijdweergave: ja

Voorprogrammering tot 24 uur: ja

Functiecontrole: Display

Keuze displaytaal: ja

EFFICIËNTIE EN DUURZAAMHEID

Energie-efficiëntieklasse (A–G): A

Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma): 6

Waterverbruik van het ECO-programma per spoelgang in l (cyclus) 8,40

Energieverbruik in kWh (ECO-programma): 0,54

Energieverbruik van het ECO-programma per 100 spoelgangen in kWh (cycli): 54

Verbruikswaarde warmwateraansluiting in ECO-programma in kWh 0,29

De gemiddelde tijdsduur van het ecoprogramma in minuten: 230

Geluidsemissieklasse: B

Geluidsemissies in dB(A): 41

EcoFeedback: ja

EcoPower Technology: ja

Geteste hygiëne: ja

Warmwateraansluiting: ja

Halve belading: ja

REINIGINGSRESULTAAT

Verswatervaatwasser: ja

SensorDry: ja

Turbothermische droging met luchtcirculatie: ja

Actieve condensdroging: ja

BrilliantGlassCare: ja

REINIGINGSPROGRAMMA'S

QuickPowerWash: ja

ECO: ja

Automatic: ja

Intensief 75 °C: ja

PowerWash: ja

Fijn: ja

Hygiëne: ja

SolarSpaar: ja

Extra stil 37 dB(A): ja

Pasta/Paella: ja

Zonder bovenrek 65 °C: ja

Toestelonderhoud: ja

SPOELOPTIES

Programma Express: ja

Extra schoon : ja

Extra droog: ja

AutoDos: Ja

REKUITVOERING

Plaats voor bestek: 3D MultiFlex lade

FlexCare-glazenhouder: 2

FlexCare-kopjesrek 1

Rekuitvoering: MaxiComfort

Aantal couverts: 14

MultiClip: ja

VEILIGHEID

Waterproofsysteem: ja

Controlelampje zeef : ja

Kinderbeveiliging: ja

TECHNISCHE GEGEVENS

- Nisbreedte minimaal in mm: 600
- Nisbreedte maximaal in mm 600
- Nishoogte minimaal in mm 845
- Nishoogte maximaal in mm 910
- Nisdiepte in mm 570
- Toestelbreedte in mm 598
- Toestelhoogte in mm 845
- Toesteldiepte in mm 570
- Toesteldiepte bij geopende deur in cm 120,50
- Nettogewicht in kg 49,20
- Totale aansluitwaarde in kW 2
- Spanning in V 230
- Zekering in A 10
- Aantal fasen 1
- Elektrische frequentie standaard 50
- Lengte watertoevoerslang in cm 1,50
- Lengte waterafvoerslang in cm 1,50
- Lengte van de aansluitkabel in m 1,70
- Min. gewicht frontpaneel in kg 3
- Max. gewicht frontpaneel in kg 11
- [via Miele later te plaatsen tot min.] 6
- [via Miele later te plaatsen tot max.] 15
- Verlichting vervangen Klantendienst

SPECIFICATIES

KENMERK	WAARDE
Artikelnummer	G7715SCIXXLOBSW
EAN / Barcode	4002516754084
Energielabel	Klasse A
plaatsing bestek	besteklade
frontpaneel maximum	onbekend
resttijdsindicator	met resttijdsindicator
EAN	4002516754084
hoogte	88 cm (extra hoog)
breedte	60 cm breed
aantal bestekken	? 14 bestekken
geluid	stil (? 43 dB)
minimum frontpaneel	onbekend
startuitstel	met startuitstel

KENMERK	WAARDE
ecocheque	ecocheque
plinthoogte	> 9 cm plinthoogte
deurbevestiging	deur-op-deur