

MIELE G5856SCVIXXLACTIVEPLUSEDST vaatwasser volledig integreerbaar



€ 1.499,00

Artikelnummer	G5856SCVIXXLACTIVEPLUSEDST
EAN	4002516915614
Merk	MIELE

PRODUCTOMSCHRIJVING

Design

Kleur bedieningspaneel Roestvrij staal
Uitvoering bedieningspaneel Volledig geïntegreerd bediening
Soort bediening Programmekeuzetoets
Display 7-segmentsdisplay, 3 cijfers
Kleur van display Wit

Comfort

Resttijdweergave
Voorprogrammering tot 24 uur
Functiecontrole Display, akoestisch

Efficiëntie en duurzaamheid

Energie-efficiëntieklasse (A–G) A
WATERVERBRUIK IN l vanaf (Automatic-programma) 6,0
WATERVERBRUIK VAN HET ECO-programma per spoelgang in l (cyclus) 8,2
ENERGIEVERBRUIK IN kWh (ECO-programma) 0,54
ENERGIEVERBRUIK VAN HET ECO-programma per 100 spoelgangen in kWh (cycli) 54
Verbruikswaarde warmwateraansluiting in ECO-programma in kWh 0,30
De gemiddelde tijdsduur van het ecoprogramma in minuten 258
Geluidsemissieklasse B
Geluidsemissies in dB(A) 43
EcoPower Technology
Geteste hygiëne

Warmwateraansluiting
Halve belading
Reinigingsresultaat
Verswatervaatwasser
AutoOpen-droging
BrilliantGlassCare
Reinigingsprogramma's
QuickPowerWash
ECO
Automatic
Intensief 75 °C
Fijn
Spoelopties
Programma Express
Extra schoon
Extra droog
Technische gegevens
Nisbreedte minimaal in mm 600
Nisbreedte maximaal in mm 600
Nishoogte minimaal in mm 845
Nishoogte maximaal in mm 910
Nisdiepte in mm 550
Toestelbreedte in mm 598
Toestelhoogte in mm 845
Toesteldiepte in mm 550
Toesteldiepte bij geopende deur in cm 120,5
Nettogewicht in kg 45,0
Totale aansluitwaarde in kW 2,00
Spanning in V 230
Zekering in A 10
Aantal fasen 1
Elektrische frequentie standaard 50
Lengte watertoevoerslang in cm 1,50
Lengte waterafvoerslang in cm 1,50
Lengte van de aansluitkabel in m 1,70
Min. gewicht frontpaneel in kg 4,0
Max. gewicht frontpaneel in kg 11,0
[via Miele later te plaatsen tot min.] 7,0
[via Miele later te plaatsen tot max.] 14,0

SPECIFICATIES	
KENMERK	WAARDE
Artikelnummer	G5856SCVIXXLACTIVEPLUSEDST
EAN / Barcode	4002516915614
Energielabel	Klasse A

KENMERK	WAARDE
plaatsing bestek	besteklade
resttijdsindicator	met resttijdsindicator
EAN	4002516915614
hoogte	88 cm (extra hoog)
breedte	60 cm breed
aantal bestekken	? 14 bestekken
minimum frontpaneel	690 mm
geluid	stil (? 43 dB)
frontpaneel maximum	810 mm
startuitstel	met startuitstel
ecocheque	ecocheque
aantal programma's	5 programma's
plinthoogte	> 9 cm plinthoogte
deurbevestiging	deur-op-deur