

NOVY 828 inbouwgroep - 55cm



€ 554,00

Artikelnummer	828
EAN	5414425008285
Merk	NOVY

PRODUCTOMSCHRIJVING

SPECIFICATIES

Energielabel

Energie efficiëntie klasse (EEIdampkap) B
Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap) 85,3
Licht efficiëntie klasse (LEdampkap) D
Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap) C
Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap) B

Functies en kenmerken

Bediening Drukknoppen
Aantal snelheden 4
Motor Geïntegreerd
Geluidsdemper Zonder
Recirculatie Optioneel
InTouch functie Niet van toepassing
Auto stop Nee
Aantal vetfilters 1
Vetfilter 828020
Vetfilter reiniging indicatie Ja
Recircultiefilter reiniging indicatie Ja

Verlichting

Type functionele verlichting Halogeen
Type sfeer verlichting Niet van toepassing
Dimbare verlichting Nee

Soft-ON/OFF Nee

Aantal functionele verlichtingspunten 2

Totaal verbruik functionele verlichting (W) 40

Kleurtemperatuur sfeer verlichting Niet van toepassing

Afmetingen

Product afmetingen (BxDxH) (mm) 546 x 296 x 279

Breedte flensrand (mm) 12

Uitsparingsmaat (BxD)(mm) 525 x 275

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 650 - 750

Minimum afmetingen kast (BxDxH) (mm) x 600 x

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 600 - 750

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 650 - 750

Diameter uitblaasopening (mm) 150

Positie afvoer Boven

Luchtstroom en geluidsniveau

Debiet afvoer snelheid 1 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 1 (Pa) 200 / 243

Debiet afvoer snelheid 2 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 2 (Pa) 296 / 365

Debiet afvoer snelheid 3 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 3 (Pa) 398 / 422

Geluidsdruk afvoer snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 1 (dB(A)) 26 / 37

Geluidsdruk afvoer snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 2 (dB(A)) 33 / 44

Geluidsdruk afvoer snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 3 (dB(A)) 42 / 53

Technische specificaties

Maximaal vermogen (W) 194

Spanning (V) 220-230

Frequentie (Hz) 50

Lengte van de aansluitkabel (m) 1

Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W) 0,33

Netto gewicht (kg) 8,5

SPECIFICATIES	
KENMERK	WAARDE
Artikelnummer	828
EAN / Barcode	5414425008285
Energielabel	Klasse B
motor	met motor
breedte	van 50 tot 59 cm breed
diameter afvoer	ø 150 mm
geluid	stil (? 65 dB)
bediening	mechanische bediening

KENMERK	WAARDE
afstandsbediening	zonder afstandsbediening
EAN	5414425008285
bediening via kookplaat	bediening via kookplaat niet mogelijk
afzuiging	luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem
type verlichting	halogeen-verlichting
afzuigcapaciteit	normaal: 400 - 700 m3/u