

MIELE vaatwasser met bedieningspaneel - G5740SCICS



€ 1.449,00

Artikelnummer	G5740SCICS
EAN	4002516629962
Merk	MIELE

PRODUCTOMSCHRIJVING

MODEL

Geïntegreerde vaatwassers: Ja

Vaatwassers 45 cm breed: Ja

DESIGN

Kleur bedieningspaneel: Roestvrij staal met CleanSteel

Uitvoering bedieningspaneel: Rechthoekig bedieningspaneel

Soort bediening: Programmakeuzetoets

Display: display met 1 regel tekst

Kleur van display: Wit

MultiLingua: Ja

COMFORT

Deurvergrendeling: ComfortClose

Resttijdweergave: Ja

Voorprogrammering tot 24 uur: Ja

Functiecontrole: Display

EFFICIËNTIE EN DUURZAAMHEID

Energie-efficiëntieklasse (A-G): C

Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma): 6

Waterverbruik van het ECO-programma per spoelgang in l (cyclus): 7,9

Energieverbruik in kWh (ECO-programma): 0,55

Energieverbruik van het ECO-programma per 100 spoelgangen in kWh (cycli): 55

Verbruikswaarde warmwateraansluiting in ECO-programma in kWh: 0,29

De gemiddelde tijdsduur van het ecoprogramma in minuten: 210

Geluidsemisatieklasse: B

Geluidsemisaties in dB(A): 44

EcoFeedback: Ja

EcoPower Technology: Ja

Geteste hygiëne: Ja

Warmwateraansluiting: Ja

Halve belading: Ja

REINIGINGSRESULTAAT

Verswatervaatwasser: Ja

SensorDry: Ja

Turbothermische droging met luchtcirculatie: Ja

Actieve condensdroging: Ja

BrilliantGlassCare: Ja

REINIGINGSPROGRAMMA'S

QuickPowerWash: Ja

ECO: Ja

Automatic: Ja

Intensief 75 °C: Ja

Fijn: Ja

Extra stil 40 dB(A): Ja

Toestelonderhoud: Ja

SPOELOPTIES

Kort: Ja

IntenseZone: Ja

Programma Express: Ja

Extra schoon: Ja

Extra droog: Ja

AutoDos: Nee

REKUITVOERING

Rekuitvoering: ExtraComfort 45 cm

Aantal couverts: 9

VEILIGHEID

Waterproofsysteem: Ja

Kinderbeveiliging: Ja

TECHNISCHE GEGEVENS

Nisbreedte minimaal in mm: 450

Nisbreedte maximaal in mm: 450

Nishoogte minimaal in mm: 805

Nishoogte maximaal in mm: 870

Nisdiepte in mm: 570

Toestelbreedte in mm: 448

Toestelhoogte in mm: 805

Toesteldiepte in mm: 570

Toesteldiepte bij geopende deur in cm: 116,5

Nettogewicht in kg: 41,4

Totale aansluitwaarde in kW: 2

Spanning in V: 230

Zekering in A: 10

Aantal fasen: 1

Elektrische frequentie standaard: 50

Lengte watertoevoerslang in cm: 1,5

Lengte waterafvoerslang in cm: 1,5

Lengte van de aansluitkabel in m: 1,7

Min. gewicht frontpaneel in kg: 2

Max. gewicht frontpaneel in kg: 8

SPECIFICATIES

Artikelnummer

G5740SCICS

SPECIFICATIES

EAN / Barcode	4002516629962
Automatische dosering	Nee
EAN	4002516629962
Breedte	448 mm
Kleur	Inox / RVS
Geluidsniveau	44 dB
Droogstelsysteem	Automatische deuropening
Diepte	570 mm
Minimum nisdiepte	570 mm
Minimum nisbreedte	450 mm
Maximum nishoogte	870 mm
Aantal couverts	9
Aantal programma's	5
Hoogte	805 mm
Bestekvoorziening	Besteklade
Uitgestelde start	Ja
Maximum nisbreedte	450 mm
Bediening via app	Nee
Minimum nishoogte	805 mm
Wettelijke garantie	2 jaar
Energieklasse	C