

BOSCH WNC254A0BY SERIE 8 was- droogcombinatie



€ 1.389,00

Artikelnummer	WNC254A0BY
EAN	4242005349210
Merk	BOSCH

PRODUCTOMSCHRIJVING

ALGEMENE INFORMATIE

Energie efficiëntieklasse wassen en drogen¹: D

Energie efficiëntieklasse wassen²: A

Energie³ / Water⁴ wassen en drogen: 305 kWu / 75 liter

Energie⁵ / Water⁶ wassen: 52 kWu / 50 liter

Inhoud wassen en drogen / wassen: 1 - 6 kg / 1 - 10.5 kg

Programmaduur⁷ wassen en drogen / wassen: 8:20 u:min / 4:00 u:min

Droogefficiëntieklasse: B

Centrifugeersnelheid⁸: 400 - 1400 tr/min

Geluidsniveau bij het centrifugeren: 70 dB (A) re 1 pW

Geluidsniveau klasse: A

PROGRAMMA'S

Standaard wasprogramma: katoen, kreukherstellend, fijn/zijde, wol/handwas

Speciale programma's wassen: Automatisch Zacht, Extra Snel 15',

Hybrid heating mix, Hybrid heating synthetics,

Afpompen/Centrifugeren, Remote Program, Sport, Spoelen

De meest gebruikelijke wasprogramma's kunnen ook als droogprogramma of als gecombineerd was- en droogprogramma gebruikt worden.

Standaard droogprogramma: katoen, kreukherstellend

Speciale droogprogramma's: Opfrissen, Wash & Dry 45'

Programma's via app: Automatic, Drum Clean & Dry, Fast Hygiene,

Overhemden, Laundry warm, Moisture removal

OPTIES

Home Connect: Remote Monitoring en Remote Control, Energy

Management, andere programma's beschikbaar via download.

Houd je toestel altijd up-to-date met de firmware update.

i-Dos: automatische dosering van het vloeibaar wasmiddel en wasverzachter

Anti Vlekken - 3 vlekkenprogramma's via een druk op de knop, 13 aanvullende programma's via Home Connect

SpeedPerfect: perfect schone was in 65% minder tijd. ***

Opties wassen: Antikreuk, Spin speed selection, Extra spoelen, Antivlekken-systeem, HygieneCare, i-DOS 2.0 1, i-DOS 2.0 2, Kinderbeveiliging, myFavorite, more options, Remote Start, SpeedPerfect, Start / Pause, Temperature selection, Voorwas, Time delay

Opties drogen: Strijkdroog, Solo Dry, Kastdroog, Kastdroog+, Droogtegraad, Wassen en Drogen

Droogopties voor de meeste wasprogramma's

AutoDry functie, Tijdprogramma's

UITRUSTING EN COMFORT

Reload-functie: de herlaadfunctie biedt u de mogelijkheid linnen zelfs na de start van het wasprogramma nog toe te voegen.

Buitengewoon comfortabele bediening dankzij het ergonomisch schuin geplaatste bedieningspaneel met zijn sensitieve knoppen op een hoogte van 85 cm

Hybrid FlexAir systeem voor energiebesparing tijdens het wassen AquaStop* met levenslange garantie tegen waterschade

EcoSilence Drive: meest zuinige en stille motor

10 jaar garantie op de EcoSilence Drive motor

Groot LED-display voor het programmaverloop, temperatuur, max. centrifugeersnelheid, resttijd, eindtijduitstel 24 u, beladingsaanbeveling en aanduiding van het verbruik

Volume van trommel: 65 l

VarioDrum: trommelstructuur voor zacht en efficiënt wassen

Trommelverlichting met LED

Geïntegreerde vulopening van 32 cm, chroom, zwartgrijs met 125° te openen deur

Verbruiksmeter: telt het aantal voltooide programma's

ActiveWater Plus: voor een uiterst zuinig waterverbruik, zelfs bij een kleine lading wasgoed, dankzij de automatische beladingsdetectie.

AntiVibration design: zeer stil en stabiel

Bodemplaat voor extra geluidsisolatie

Lager geluidsniveau dankzij extra isolerend materiaal

Schuimherkenning

Onbalans-controlesysteem

Geluidssignaal bij afloop van het programma

Onderhoudsvrije condenser: automatisch pluizen verwijderen

Kinderbeveiliging

Glazen afdekking ter bescherming

Draaideur met zijdelingse opening - scharnieren links

Metalen sluithaak

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Onderschuifbaar, onder werkblad van 85 cm hoog

Afmetingen (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm

Toesteldiepte: 62.2 cm

Toesteldiepte inclusief deur: 65.4 cm

Toesteldiepte met open deur: 114.2 cm

SPECIFICATIES	
KENMERK	WAARDE
Artikelnummer	WNC254A0BY
EAN / Barcode	4242005349210
Energie ­ label	Klasse D
programme pré-lavage	met voorwasprogramma
type motor	inductie
Trommelinhoud	10 kg
resttijd	met resttijd-indicator
Toerental	1400 tr/min
vulgewicht	? 6 kg
kort programma	kort programma mogelijk
type drogen	condensdroger
startuitstel	met startuitstel
EAN	4242005349210
spoelstop	met spoelstop
kinderslot	met kinderslot