

ATAG inductiekookplaat - 70cm - HI27471SV



€ 1.799,00

Artikelnummer	HI27471SV
EAN	8715393322753
Merk	ATAG

PRODUCTOMSCHRIJVING

UITVOERING

zwart glas
vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met RVS zijprofielen
opbouw
2 Bridge Induction zones
Iris Slide Control® 2.0

KOOKZONES

4 kookzones:
linksvoor/linksachter: 19,5 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
rechtsvoor/rechtsachter: 19,5 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
door twee Bridge Induction zones aan elkaar te koppelen
ontstaat er één grote kookzone van 22,0 x 39,0 cm

BEDIENING

Iris Slide Control® 2.0: amberkleurige Direct Touch Slider per zone
13 vermogensstanden inclusief boostfunctie op alle kookzones
automatische pan herkenning: kookzone kan gelijk bediend worden na het plaatsen van een pan
automatische Bridge herkenning: twee zones worden automatisch gekoppeld en flexzone kan gelijk bediend worden na het plaatsen van een grill- of teppanyaki plaat
Celsius°Cooking™: op de graad nauwkeurig koken met 3 unieke kookfuncties
PlusMenu: vooringestelde kookprogramma's met temperatuurbereik
timer en stopwatch per zone
pan verplaats functie: verplaats alle instellingen van een zone mee naar de nieuwe zone
Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen na uitschakeling kookplaat

pauzefunctie

CELSIUS°COOKING™

Op de graad nauwkeurig koken met 3 unieke kookfuncties met Celsius°Cooking™ accessoires

- Hestan Cue app: interactieve recepten die je stap-voor-stap begeleiden in de bereiding van je gerecht op temperatuur
- Hestan Cue Programs: drie kooktechnieken die je zelf op de graad nauwkeurig in kan stellen: Slow Cooking, Sous Vide, koken, bakken en grillen
- Monitoring functie: kook in standen en houd direct de temperatuur in de gaten

CONNECTIVITEIT

Hob-2-Hood functie*: communicatie tussen kookplaat en afzuigkap

- Synchrostart, -stop en -control: automatisch aansturen van een connected afzuigkap
- verlichting en standen te bedienen via inductiekookplaat
- reinigingsindicatie vetfilter

ConnectLife: WiFi connectie met de ConnectLife app voor inzicht en controle. Beschikbare functies: status monitoring op afstand, uitzetten op afstand, FAQ, handleiding en service

*Specificaties alleen van toepassing i.c.m. ATAG afzuigkappen welke ook de Hob-2-Hood functionaliteit hebben.

VEILIGHEID

centrale aan/uit schakelaar

automatisch uit bij oververhitting

automatische kookduurbegrenzing

restwarmte indicatie per zone

kinderslot

pandetectie: geen pan, geen vermogen

SPECIFICATIES

Artikelnummer	HI27471SV
EAN / Barcode	8715393322753
EAN	8715393322753
Minimum nisbreedte	560 mm
Aantal kookzones	4
Kinderbeveiliging	Ja
Type randafwerking	Metalen zijprofielen
Bediening dampkap	Ja
Variabele kookzones	Ja
Type bediening	Tiptoetsbediening
Vermogen instelbaar	Ja
Minimum nisdiepte	490 mm
Boostfunctie	Ja
Aansluitwaarde	7360 W
Bediening via app	Ja
Kleur	Zwart

SPECIFICATIES

Breedte	724 mm
Hoogte	50 mm
Installatie	Inbouw
Timerfunctie	Ja
Fase-aansluiting	1-fase 2-fase
Wettelijke garantie	2 jaar
Diepte	522 mm