

NOVY kookplaat met afzuiging - 88cm - 1821



€ 4.809,00

Artikelnummer	1821
EAN	5414425133949
Merk	NOVY

PRODUCTOMSCHRIJVING

Kookplaat met geïntegreerde afzuiging

Novy Panorama PRO 4 zones

Dampkap

Afmetingen dampkap (mm)

Afmetingen (BxDxH) (mm) 818 x 165 x 760-840

Energie-label

Energie-efficiëntieklasse (EEIdampkap) B

Jaarlijks energieverbruik (kWh/j) (AECdampkap) 50,5

Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEdampkap) B

Verlichtings-efficiëntieklasse (LEdampkap) -

Vetfilterings-efficiëntieklasse (GFEdampkap) C

Algemeen

Motor geïntegreerd

Geluidsdemper

Aantal metalen vetfilters 2

Recirculatie- (standaard instelling) / afvoermodus

Afmetingen afvoer (mm) 89 x 222

Positie afvoer Centraal onder / voor / achter

Functies

Voorinstelde afzuigfunctie (AUTO)

Manuele afzuigfunctie

Bediening Touch bediening

Aantal snelheden 5+ 3 intensief

Naloopstand (minuten) 10-30 (standaard instelling)

Reinigingsindicatie voor vetfilter

Reinigingsindicatie voor recirculatiefilter

Afneembaar glas toren

Afzuighoogte toren (cm) 10, 20, 30

Opvangreservoir voor reiniging 2 boven, 2 onder

Luchthoeveelheid & geluidsniveau

Luchthoeveelheid afvoer (m3/u) (EN 61591):

- Minimum 193
- Maximum 691
- Beste-efficiëntie punt 346

Luchtdruk (Pa):

- Maximum 437
- Beste-efficiëntie punt 325

Geluidsdruk / geluidsniveau afvoer (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13):

- Minimum 27/37
- Maximum continue stand 46/57
- Maximum intensieve stand 56/65

Geluidsdruk / geluidsniveau recirculatie (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13):

- Minimum 30/45
- Maximum continue stand 47/59
- Maximum intensieve stand 55/67

Inductie kookplaat

Algemeen

Zwart opaak glas

C-rand glas

Opbouw / vlakbouw

Afmetingen kookplaat (mm)

Afmetingen (BxDxH) (mm) 880 x 520 x 57

Uitsnijding werkblad (BxD)(mm) 860 x 500

Afmetingen freesrand vlakbouw (BxDxH) (mm) 884 x 524 x 6

Kookzones

Octagonale zones (inductie 220 x 180 mm) 4

Vermogen per zone (min. - max. / super power) (W) 111 - 2100/3700

Kookfuncties

Bediening Slider touch bediening met witte LED's

Aantal vermogenstanden 9 + Power + Super Power

Timer per zone

Kookwekker

Stop&Go

Warmhoudfunctie (42, 70 and 94 °C)

Automatische brug functie (2x)

Restwarmte indicatie

Aankookautomaat

Vergrendeling bedieningspaneel

Automatische pan herkenning

Grill functie

Technische specificaties

Maximum vermogen 7.680 W

Spanning 230 V / 400 V + N

Verbruik in stand-by modus Ps (W) <0,5 W

Gewicht (kg) 50,1

SPECIFICATIES

Artikelnummer	1821
EAN / Barcode	5414425133949
Aantal kookzones	4
Maximum debiet	601 m ³

SPECIFICATIES

Recirculatie of afvoer	Recirculatie en afvoer
Kinderbeveiliging	Ja
Gamma	SDS
Minimum nisbreedte	860 mm
Type bediening	Sliderbediening
Maximum geluidsniveau	65 dB
Breedte	880 mm
Hoogte	57 mm
EAN	5414425133949
Energieklasse	B
Aansluitwaarde	7400 W
Type randafwerking	Geen randafwerking
Minimum nisdiepte	500 mm
Recirculatiekit aanwezig	Nee
Kleur	Zwart
Serie	Panorama Pro
Diepte	520 mm
Bediening via app	Nee
Wettelijke garantie	2 jaar
Installatie	Inbouw/vlakbouw