

BOSCH DBB65CC60 geïntegreerde dampkap - 60cm



€ 479,00

Artikelnummer	DBB65CC60
EAN	4242005481262
Merk	BOSCH

PRODUCTOMSCHRIJVING

DESIGN:

Installatie in een bovenkast

Installatie voor naadloze integratie in wandkasten.

Glazen paneel: helder glas

Vergroot opbergruimte: maximaal 10 kg laadvermogen aan elke zijde van de afzuigkap

Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN:

Efficiënte condensatormotor

2 x 1,5 W LED

Kleurtemperatuur: 3500 K

Verlichting intensiteit: 316 lux

2 metalen vetfilter(s)

COMFORTKENMERKEN:

glasplaat schuin, draaibaar

Kastbescherming: extra zij- en achterbescherming tegen damp

Bedieningspaneel met druktoetsen

3 vermogensstanden

SCHOONMAAKCOMFORT:

Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.

Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig

Gecoate oppervlakken voor minder gevoeligheid voor vingerafdrukken.

LUCHTAFVOER:

Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden in afzuigstand bereiken:

Stand 1: afzuigcapaciteit 349 m3/h; geluidsniveau 54 dB(A) re1pW

Stand 2: afzuigcapaciteit 458 m3/h; geluidsniveau 60 dB(A) re1pW

Stand 3: afzuigcapaciteit 583 m3/h; geluidsniveau 65 dB (A) re1pW

Energie-efficiëntieklasse: B*

Gemiddeld energieverbruik: 70.5 kWu/jaar*

Ventilator-efficiëntieklasse: B*

Verlichting-efficiëntieklasse: A*

Vetfilter-efficiëntieklasse: B*

RECIRCULATIE:

Voor recirculatie is een long-Life Clean Air recirculatieset (accessoire) nodig

Het Long-life Clean Air geurfilter absorbeert intense geuren, zoals die van vis, evenals pollen. De levensduur kan tot 4 keer worden verlengd door het filter in de oven te regenereren

Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden in recirculatiestand bereiken met de Long-life Clean Air recirculatieset (beschikbaar als optioneel accessoire):

Stand 1: afzuigcapaciteit 333 m3/h; geluidsniveau 61 dB(A) re1pW

Stand 2: afzuigcapaciteit 441 m3/h; geluidsniveau 68 dB(A) re1pW

Stand 3: afzuigcapaciteit 521 m3/h; geluidsniveau 72 dB (A) re1pW

TECHNISCHE INFORMATIE EN DUURZAAMHEID:

Verbruiksgegevens:

Aansluitwaarde: 200 W

Spanning: 220 - 240 V

Duurzaamheid:

Geproduceerd in Duitsland op een CO2-neutrale productielocatie

Milieuvriendelijke verpakking

Beschikbaar Long-life Clean Air geurfilter met een verlengde levensduur tot 4 keer

PLANNING EN INSTALLATIE INFORMATIE:

Telescopische dampkap: inbouwbaar in een hangkast van 60 cm

Geïntegreerde Design Hood comfortinstallatie: eenvoudig installatiesysteem

Afmetingen van het apparaat (HxBxD): 340 x 598 x 298 mm

Inbouw afmetingen (HxWxD): min. 340 mm x 560 mm x min. 300 mm

Ingebouwde afstandhouders voor inbouw in bovenkasten met een maximale diepte van 360 mm

Voor installatie in hogere wandkasten zijn schouwverlengingen verkrijgbaar als optionele toebehoren

Diameter luchafvoeraansluiting Ø 150 mm

Aansluitkabel met stekker: 1.3 m

SPECIFICATIES

KENMERK	WAARDE
Artikelnummer	DBB65CC60
EAN / Barcode	4242005481262

KENMERK		WAARDE	
Energie ­ label		Klasse B	
motor		met motor	
type verlichting		LED-verlichting	
diameter afvoer		ø 150 mm	
geluid		stil (? 65 dB)	
EAN		4242005481262	
bediening		mechanische bediening	
afzuiging		luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem	
afzuigcapaciteit		normaal: 400 - 700 m3/u	
breedte		van 60 tot 69 cm breed	