

NOVY Mini Pureline inbouwgroep - 86cm - 821



€ 1.379,00

Artikelnummer	821
EAN	5414425008216
Merk	NOVY

PRODUCTOMSCHRIJVING

Mini Pure'line 86 cm wit

Energielabel

Energie efficiëntie klasse (EEIdampkap) B
Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap) 57
Licht efficiëntie klasse (LEdampkap) A
Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap) A
Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap) D

Functies en kenmerken

Bediening Drukknoppen / Afstandsbediening
Aantal snelheden 3 + power
Powerstand met automatische terugschakeling (minuten) 6
Motor Geïntegreerd
Geluidsdemper Geïntegreerd
Recirculatie Optioneel
InTouch functie Standaard
Auto stop Ja
Naloopstand (minuten) 10
Aantal vetfilters 1
Vetfilter 7400020
Vetfilter reiniging indicatie Ja
Recirculatiefilter reiniging indicatie Ja

Verlichting

Type functionele verlichting Led
Type sfeer verlichting Niet van toepassing
Dimbare verlichting Ja
Soft-ON/OFF Ja
Aantal functionele verlichtingspunten 4
Totaal verbruik functionele verlichting (W) 8

Kleurtemperatuur functionele verlichting 2700/4000
Kleurtemperatuur sfeer verlichting Niet van toepassing

Afmetingen

Product afmetingen (BxDxH) (mm) 860 x 301 x 330
Breedte flensrand (mm) 10
Uitsparingsmaat (BxD)(mm) 845 x 286
Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 650 - 850
Minimum afmetingen kast (BxDxH) (mm) x 600 x
Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 600 - 850
Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 650 - 850
Diameter uitblaasopening (mm) 150
Positie afvoer Rechts / Boven / Links / Achter / Voor

Luchtstroom en geluidsniveau

Debiet afvoer snelheid 1 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 1 (Pa) 255 / 82
Debiet afvoer snelheid 2 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 2 (Pa) 398 / 223
Debiet afvoer snelheid 3 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 3 (Pa) 471 / 327
Debiet afvoer max snelheid (m³/h) (Qboost) / Max druk afvoer max snelheid (Pa) 623 / 376
Geluidsdruk afvoer snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 1 (dB(A)) 26 / 37
Geluidsdruk afvoer snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 2 (dB(A)) 36 / 48
Geluidsdruk afvoer snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 3 (dB(A)) 40 / 52
Geluidsdruk afvoer max snelheid (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer max snelheid (dB(A)) (LWAboost) 47 / 59

Technische specificaties

Maximaal vermogen (W) 115
Spanning (V) 220-230
Frequentie (Hz) 50
Lengte van de aansluitkabel (m) 1,3
Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W) 0.25
Netto gewicht (kg) 14

Kit motor op afstand optioneel (800996)

SPECIFICATIES

Artikelnummer	821
EAN / Barcode	5414425008216
Kleur	Wit
Maximum debiet luchtafvoer	451 m ³
Breedte	860 mm
Diepte	301 mm
Maximum geluidsniveau	52 dB
Verlichting	Ja
Minimum geluidsniveau	37 dB
Inclusief motor	Ja
Bediening via kookplaat	Ja
Type bediening	Drukknoppen
Serie	Mini Pureline
Hoogte	330 mm

SPECIFICATIES

Type afzuigstelsysteem	Lucht- en recirculatiesysteem
Bediening via app	Nee
Energieklasse	A+
Wettelijke garantie	2 jaar
EAN	5414425008216