

MIELE inbouwgroep - 88cm - DA2698EXTABW



€ 2.069,00

Artikelnummer **DA2698EXTABW**

EAN **4002516283416**

Merk **MIELE**

PRODUCTOMSCHRIJVING

Uitvoering

Universele afzuigkap

Design

Kleur: Briljantwit

Randabsaugung

Gebruiksmogelijkheden

Soort luchtafvoer: Luchtafvoer

Extern systeem mogelijk

Bedieningsgemak

Elektronische besturing

Tiptoetsen

Miele@mobile-app

Vermogensstanden (exclusief Intensiefstand): 3

Intensiefstand

Programmeerbare in-/ uitschakelautomaat

Luchtafzuiging achteraf 5/15 min.

Verzadiging vetfilter programmeerbaar

Reinigingscomfort

CleanCover

Efficiëntie en duurzaamheid

Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar: 112,6

Thuisnetwerk

Miele@home

WifiConn@ct

MobileControl

ShopConn@ct

Automatische functie Con@ctivity 3.0 (Wireless LAN)

Filtersysteem

Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vefilters: 2

Verlichting

Led

Aantal lampen x Watt: 4 x 3 W

Lichtsterkte in Lx: 650

Kleurtemperatuur in K: 3.500

Lichtdimmerfunctie

Veiligheid

Uitschakelbeveiliging

Enkellaags veiligheidsglas (ESG)

Technische gegevens

Corpusbreedte in mm: 880

Corpushoogte in mm: 64

Corpusdiepte in mm : 293

Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm: 450

Minimale afstand boven gaskookplaten (max 12,6 gezamenlijk vermogen, gasbrander ? 4,5 kW) in mm: 650

Nettogewicht in kg: 11,0

Lengte aansluitkabel in meters: 1,5

Geaarde stekker

Totale aansluitwaarde in kW: 0,02

Spanning in Volt: 230

Zekering in A: 10

Frequentie in Hz: 50

Aansluiting op aantal fasen: 1

Montage-instructies

Luchtafvoeraansluiting bovenzijde

Luchtafvoeraansluiting zijkant

Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde en zijkant

Diameter ventilatierooster in mm: 150

Meegeleverde accessoires

Terugslagklep

SPECIFICATIES

Artikelnummer	DA2698EXTABW
EAN / Barcode	4002516283416
Kleur	Wit
EAN	4002516283416
Diepte	293 mm
Verlichting	Ja
Type afzuigsysteem	Luchtafvoersysteem
Breedte	880 mm
Bediening via kookplaat	Ja
Type bediening	Drukknoppen
Bediening via app	Ja
Inclusief motor	Nee
Wettelijke garantie	2 jaar
Hoogte	63 mm

SPECIFICATIES**Energieklasse**

C