

SIEMENS LC65KDK60 IQ100 headfree dampkap - 60cm



€ 539,00

Artikelnummer	LC65KDK60
EAN	4242003936580
Merk	SIEMENS

PRODUCTOMSCHRIJVING

Design:

Headfree-Design

Wandmontage

Glasplaat: Met zwart bedrukt glas

Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking

Bij kringloopwerking is een starterset nodig

Belangrijkste eigenschappen:

Capacitor motor

Verlichting van het werkblad: 2 x LED-modulen van 3 W

Kleurtemperatuur: 4000 K

Verlichting intensiteit: 127 lux

1 metalen vetfilter(s).

Comfortkenmerken:

4 vermogens, waarvan één intensiefstand

Automatische reset van intensief naar normale instelling na 9

standen met temperatuuraandu

Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter

Schoonmaakcomfort:

Grote openingshoek van de glasplaat met vergrendelfunctie voor een gemakkelijke toegankelijkheid van het filter en eenvoudige reiniging.

Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.

Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig

Prestaties bij luchtafvoer:

Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in de afzuigmodus: Snelheid

1: Afzuigcapaciteit 220 m3/h; geluidsniveau 46 dB (A) re1pW
Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 315 m3/h; geluidsniveau 53 dB (A) re1pW
Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 430 m3/h; geluidsniveau 60 dB (A) re1pW
Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 550 m3/h; geluidsniveau 65 dB (A) re1pW
Energie-efficiëntieklasse: A*
Gemiddeld energieverbruik: 43.8 kWu/jaar*
Ventilator-efficiëntieklasse: A*
Verlichting-efficiëntieklasse: A*
Vetfilter-efficiëntieklasse: E*

Prestaties bij recirculatie:
Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een standaard recirculatieset (verkrijgbaar als optioneel accessoire):
Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 215 m3/h; geluidsniveau 51 dB (A) re1pW
Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 300 m3/h; geluidsniveau 61 dB (A) re1pW
Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 445 m3/h ; geluidsniveau 69 dB (A) re1pW
Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 550 m3/h; geluidsniveau 72 dB (A) re1pW

Technische informatie en duurzaamheid:
Verbruiksgegevens:
Aansluitwaarde: 223 W
Spanning: 220 - 240 V
Planning en installatie Informatie:
Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 690-900 x 590 x 325 mm
Diameter luchafvoeraansluiting Ø 150 mm
Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 720-975 x 590 x 325 mm
Aansluitkabel met stekker: 1.5 m met terugslagklep

SPECIFICATIES	
KENMERK	WAARDE
Artikelnummer	LC65KDK60
EAN / Barcode	4242003936580
Energielabel	Klasse A
motor	met motor
bediening	electronische bediening
type verlichting	LED-verlichting
EAN	4242003936580
diameter afvoer	ø 150 mm

KENMERK	WAARDE
geluid	stil (? 65 dB)
afstandsbediening	met afstandsbediening
bediening via kookplaat	bediening via kookplaat niet mogelijk
afzuiging	luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem
afzuigcapaciteit	normaal: 400 - 700 m3/u
breedte	van 60 tot 69 cm breed