

MIELE kookplaat met afzuiging - 80cm - KMDA7876FLMATTFINISHMASW



€ 3.799,00

Artikelnummer	KMDA7876FLMATTFINISHMASW
EAN	4002516944713
Merk	MIELE

PRODUCTOMSCHRIJVING

Model

Inductiekookplaten met geïntegreerde dampafvoer

Ovenfuncties

Luchtstroomgeleider met optionele accessoires DFK-xxxx,DMK 150-1

Circulatielucht geleid met na te bestellen accessoires DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600

Circulatielucht geleid met na te bestellen accessoires Converteerbaar
Circulatielucht ongeleid (Plug&Play-installatie)

Design

Elegant oppervlak van keramisch glas

Opliggende inbouw

Vlakke inbouw

Kleur van het keramisch glas Matzwart

Krasbestendig oppervlak MattFinish

Anti-vingerafdruk-effect

Geïntegreerde dampkap

Kleur afdekrooster Zwart

Kleur vetfilter Zwart

Uitvoering kookzone

Aantal kookzones 4

Aantal kookgebieden 2

Maximaal aantal pannen/potten 4

PowerFlex-kookzones

Aantal 4

Soort PowerFlex XL kookzone

Afmeting in mm Ø 150 – 230

Max. vermogen in W 2100

Max. boosterverbruik in W 3000

Max. TwinBooster-verbruik in W 3650

1e kookzone/kookvlak

Positie Links

Soort PowerFlex XL kookzone

Afmetingen in mm 230x460

Max. vermogen in W 3400

Max. booster Vermogen in W 4800

Max. TwinBooster-vermogen in W 7300

2e kookzone/kookvlak

Positie Rechts

Soort PowerFlex XL kookzone

Afmetingen in mm 230x460

Max. vermogen in W 3400

Max. booster Vermogen in W 4800

Max. TwinBooster-vermogen in W 7300

Bedieningsgemak

Netwerken met Miele@home

Automatische functie Con@ctivity

Digitale weergave van de vermogensstanden

Bediening via sensortoetsen ComfortSelect wit

Displaykleur Wit

Permanente panherkenning

Aanduiding verzadiging actief-koolstoffilter

Nalooptijd 5/15 min.

Stop&Go-functie

Schoonmaakfunctie

Recall-functie

Indicatie verzadiging vetfilter

Kookwekker

Automatisch uitschakelen

Kookstartautomaat

Warmhouden

Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)

SPECIFICATIES

Artikelnummer	KMDA7876FLMATTFINISHMASW
EAN / Barcode	4002516944713
Aantal kookzones	4
Maximum nisbreedte	780 mm
Recirculatie of afvoer	Recirculatie en afvoer
Kinderbeveiliging	Ja
EAN	4002516944713
Minimum nishoogte	238 mm
Type bediening	Tiptoetsbediening
Breedte	800 mm
Minimum nisbreedte	780 mm
Type randafwerking	Geen randafwerking
Minimum nisdiepte	500 mm
Maximum geluidsniveau	70 dB
Bediening via app	Ja

SPECIFICATIES

Maximum debiet	606 m ³
Aansluitwaarde	7500 W
Kleur	Matzwart
Diepte	520 mm
Energieklasse	A+
Hoogte	238 mm
Wettelijke garantie	2 jaar
Installatie	Inbouw/vlakbouw
Recirculatiekit aanwezig	Ja
Maximum nisdiepte	500 mm