

MIELE DA2698EXTA inbouwgroep - 88cm



€ 1.949,00

Artikelnummer

DA2698EXTA

EAN

4002516283171

Merk

MIELE

PRODUCTOMSCHRIJVING

Uitvoering

Universele afzuigkap

Design

Kleur: Roestvrij staal

Randabsaugung

Gebruiksmogelijkheden

Soort luchtafvoer: Luchtafvoer

Extern systeem mogelijk

Bedieningsgemak

Elektronische besturing

Tiptoetsen

Miele@mobile-app

Vermogensstanden (exclusief Intensiefstand): 3

Intensiefstand

Programmeerbare in-/ uitschakelautomaat

Luchtafzuiging achteraf 5/15 min.

Verzadiging vetfilter programmeerbaar

Reinigingscomfort

CleanCover

Efficiëntie en duurzaamheid

Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar: 112,6

Thuisnetwerk

Miele@home

WifiConn@ct

MobileControl

ShopConn@ct

Automatische functie Con@ctivity 3.0 (Wireless LAN)

Filtersysteem

Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters: 2

Verlichting

Led

Aantal lampen x Watt: 4 x 3 W

Lichtsterkte in Lx: 650

Kleurtemperatuur in K: 3.500

Lichtdimmerfunctie

Veiligheid

Uitschakelbeveiliging

Technische gegevens

Corpusbreedte in mm: 880

Corpushoogte in mm: 64

Corpusdiepte in mm : 293

Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm: 450

Minimale afstand boven gaskookplaten (max 12,6 gezamenlijk vermogen, gasbrander ? 4,5 kW) in mm: 650

Nettogewicht in kg: 11,0

Lengte aansluitkabel in meters: 1,5

Geaarde stekker

Totale aansluitwaarde in kW: 0,02

Spanning in Volt: 230

Zekering in A: 10

Frequentie in Hz: 50

Aansluiting op aantal fasen: 1

Montage-instructies

Luchtafvoeraansluiting bovenzijde

Luchtafvoeraansluiting zijkant

Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde en zijkant

Diameter ventilatierooster in mm: 150

Meegeleverde accessoires

Terugslagklep

SPECIFICATIES

KENMERK

WAARDE

Artikelnummer

DA2698EXTA

EAN / Barcode

4002516283171

Energielabel

Klasse C

breedte

van 80 tot 89 cm breed

bediening

electronische bediening

KENMERK	WAARDE
type verlichting	LED-verlichting
diameter afvoer	Ø 150 mm
geluid	stil (? 65 dB)
EAN	4002516283171
afzuigcapaciteit	nvt
afstandsbediening	zonder afstandsbediening
motor	zonder motor
afzuiging	enkel luchtafvoersysteem
bediening via kookplaat	bediening via kookplaat mogelijk