

## MIELE eilanddampkap - 100cm - DA6708D



**€ 3.929,00**

Artikelnummer	<b>DA6708D</b>
EAN	<b>4002516044482</b>
Merk	<b>MIELE</b>

### PRODUCTOMSCHRIJVING

#### Uitvoering

Eilandschouwafzuigkap

#### Design

Kleur: Roestvrij staal

Individuele aanpassingen mogelijk

Variabele hoogte op verzoek verkrijgbaar

#### Gebruiksmogelijkheden

Soort luchtafvoer: Luchtcirculatie

Bedieningsgemak

Elektronische besturing

Touch-bediening op glas

Miele@mobile-app

Vermogensstanden (exclusief Intensiefstand): 3

Intensiefstand

Programmeerbare in-/ uitschakelautomaat

Luchtafzuiging achteraf 5/15 min.

Verzadiging vetfilter programmeerbaar

Verzadiging actief koolstoffilter programmeerbaar

#### Reinigingscomfort

CleanCover

#### Efficiëntie en duurzaamheid

Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar: 80,6

#### Thuisnetwerk

Miele@home

WifiConn@ct

MobileControl

ShopConn@ct

Automatische functie Con@ctivity 3.0 (Wireless LAN)

#### Filtersysteem

Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters: 2

#### Verlichting

Led

Aantal lampen x Watt: 4 x 3 W

Lichtsterkte in Lx: 720

Kleurtemperatuur in K: 3.500

Lichtdimmerfunctie

#### Ventilator

Enkelvoudig luchtaanzuigsysteem

Wisselstroommotor (AC-motor)

#### Vermogen luchtcirculatiesysteem

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m<sup>3</sup>/h): 250

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m<sup>3</sup>/h): 370

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m<sup>3</sup>/h): 470

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij Intensiefstand (m<sup>3</sup>/h): 620

Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW): 54

Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW): 63

Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW): 67

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 74

Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20μPa): 39

Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20μPa): 48

Geluidsdrukniveau Stand 3 (dB(A) re20μPa): 53

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 59

#### Veiligheid

Uitschakelbeveiliging

Enkellaags veiligheidsglas (ESG)

#### Technische gegevens

Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem in mm: 500

- 1.500

Corpusbreedte in mm: 1.000

Corpushoogte in mm: 112

Corpusdiepte in mm: 700

Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm: 450

Minimale afstand boven gaskookplaten (max 12,6 gezamenlijk vermogen, gasbrander ? 4,5 kW) in mm: 650

Nettogewicht in kg: 33,0

Lengte aansluitkabel in meters: 1,8

Vaste aansluiting

Totale aansluitwaarde in kW: 0,16

Spanning in Volt: 230

Zekering in A: 10

Frequentie in Hz: 50

Aansluiting op aantal fasen: 1

#### Montage-instructies

Montagesjabloon

Meegeleverde accessoires

Actief koolstoffilter

<b>Artikelnummer</b>	DA6708D
<b>EAN / Barcode</b>	4002516044482
<b>Model</b>	Rechthoekig
<b>Maximum geluidsniveau</b>	67 dB
<b>Minimum geluidsniveau</b>	54 dB
<b>Kleur</b>	Inox / RVS
<b>Verlichting</b>	Ja
<b>Hoogte</b>	112 mm
<b>Maximum debiet recirculatie</b>	470 m <sup>3</sup>
<b>Inclusief motor</b>	Ja
<b>Bediening via kookplaat</b>	Ja
<b>Type afzuigstelsysteem</b>	Recirculatiesysteem
<b>Type bediening</b>	Touchscreen
<b>Bediening via app</b>	Ja
<b>Diepte</b>	700 mm
<b>EAN</b>	4002516044482
<b>Afstandsbediening</b>	Nee
<b>Wettelijke garantie</b>	2 jaar
<b>Breedte</b>	1000 mm
<b>Energieklasse</b>	C