

## BOSCH SERIE 6 kookplaat met afzuiging - 80cm - PVQ811H26E



€ 2.789,00

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | PVQ811H26E    |
| EAN           | 4242005433612 |
| Merk          | BOSCH         |

### PRODUCTOMSCHRIJVING

#### FLEXIBILITEIT VAN KOOKZONES

2 Combi zones: gebruik groter kookgerei door twee klassieke kookzones aan te sluiten in één grote zone.

Kookzone linksvoor: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. 3.7 kW)

Kookzone linksachter: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. 3.7 kW)

Kookzone rechtsachter: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. 3.7 kW)

Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 190 mm, 2,5 kW (max. 3.7 kW)

#### GEBRUIKSGEMAK

DirectSelect: regel het vermogen direct met de bedrukte aanraakbalk.

Favorieten knop: direct toegang tot favoriete functies met een configureerbare knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account).

Volledig elektronische bediening op 17 niveaus: Pas de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden).

Timer automatische uitschakeling: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).

alternative: een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).

Geluidsvolume aanpasbaar aan persoonlijke voorkeur en behoeften.

#### TIJDSBESPARING EN EFFICIËNTIE

PowerBoost-functie voor alle inductiezones

: water kookt sneller dankzij 50% meer energie dan het hoogste niveau.

Pan Boost, selecteerbaar via Favorieten knop / Home Connect app (verwachte beschikbaarheid in Q4/2024 via software-update voor toestellen aangesloten op Home Connect): verwarmt pannen sneller dan op de hoogste stand en beschermt tegelijkertijd de pancoating.

QuickStart functie: bij het inschakelen selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei.

ReStart functie: herstel in geval van onbedoeld uitschakelen alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

#### KOOKHULP

PerfectFry Plus sensor - 11 temperaturniveaus: voorkomt aanbranden door de automatische temperatuurregeling van de ingebouwde sensor.

Gerechten assistent: vind eenvoudig de juiste temperatuurinstelling voor een bepaald gerecht via de Home Connect app.

#### CONNECTIVITEIT

Home Connect via WLAN (bediening op afstand): controleer of de kookplaat is uitgeschakeld ook als je niet thuis bent, en vind recepten of extra functies in de Home Connect app.

Smart Home Trigger, via Favorieten knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): open het slimme universum vanaf uw kookplaat (partnerservice vereist).

Updatebaar toestel (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): houd het apparaat altijd up-to-date met de nieuwste softwarestatus.

#### DESIGN

Zonder kader

#### VEILIGHEID

2-voudige aanduiding van de restwarmte: geeft aan welke kookzones heet of warm zijn.

Kinderbeveiliging: voorkom onbedoelde activering van de kookplaat.

Hoofdschakelaar: schakel alle kookzones uit met een druk op de knop.

Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt de verwarming na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie (aanpasbaar).

#### INSTALLATIE

Toestelafmetingen (HxBxD): 223 x 802 x 522

Inbouwafmetingen (HxBxD) : 223 x 750 x (490 - 490)

Minimale dikte van het werkblad: 16 mm

Aansluitwaarde: 7400 W

Energiebeheer-functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).

Aansluitsnoer: 110 cm, Aansluikabel inbegrepen

#### TOEBEHOREN

CleanAir Plus filter, Telescopisch element voor kringloopwerking zonder afvoerkanaal inbegrepen

Installatie in een kast van 60 cm breed is mogelijk

#### SPECIFICATIES

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>          | PVQ811H26E             |
| <b>EAN / Barcode</b>          | 4242005433612          |
| <b>Aantal kookzones</b>       | 4                      |
| <b>Recirculatie of afvoer</b> | Recirculatie en afvoer |
| <b>Kinderbeveiliging</b>      | Ja                     |

**SPECIFICATIES**

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Maximum debiet</b>           | 622 m <sup>3</sup> |
| <b>Serie</b>                    | SERIE 6            |
| <b>Minimum nisbreedte</b>       | 750 mm             |
| <b>Type bediening</b>           | Sliderbediening    |
| <b>Minimum nishoogte</b>        | 223 mm             |
| <b>EAN</b>                      | 4242005433612      |
| <b>Energieklasse</b>            | B                  |
| <b>Breedte</b>                  | 802 mm             |
| <b>Aansluitwaarde</b>           | 7400 W             |
| <b>Maximum nisdiepte</b>        | 490 mm             |
| <b>Maximum geluidsniveau</b>    | 74 dB              |
| <b>Type randafwerking</b>       | Geen randafwerking |
| <b>Minimum nisdiepte</b>        | 490 mm             |
| <b>Bediening via app</b>        | Ja                 |
| <b>Hoogte</b>                   | 223 mm             |
| <b>Kleur</b>                    | Zwart              |
| <b>Installatie</b>              | Inbouw             |
| <b>Maximum nisbreedte</b>       | 750 mm             |
| <b>Wettelijke garantie</b>      | 2 jaar             |
| <b>Recirculatiekit aanwezig</b> | Ja                 |
| <b>Diepte</b>                   | 522 mm             |