

SMEG PL254CX vaatwasser met bedieningspaneel



€ 1.200,00

Artikelnummer	PL254CX
EAN	8017709307103
Merk	SMEG

PRODUCTOMSCHRIJVING

SPECIFICATIES

TYPE

Product familie: Vaatwasser

Nishoogte: 82 cm

Installatie: Partially-integrated built-in

Commerciële breedte: 60 cm

Deurpaneel: Niet voorzien

EAN-code: 8017709307103

DESIGN

Kleur: Inox

Afwerking: Fingerproof

Design: Universeel

Kleur voorpaneel: Inox finger friendly

Type deur: Zonder frame

Kleur LED/Display: Wit

Kleur toetsen: Zilver (titanium gecombineerd rvs)

PROGRAMMA'S / FUNCTIES

Aantal programma's: 10+1

Weken: Ja

Snel 27': Ja

Snel - Volledig 60': Ja

ECO: Ja Stil (-2dB): Ja

Auto sensor 45-65: Ja

Mix: Yes

Intensief: Ja

Hygiëne 99,9%: Ja

Automatische reiniging: Ja

Glazen: Ja

Wastemperatuur: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

OPTIES

Dry Assist+ option: Yes

Start uitstel optie: Tot 24 uur, i.c.m. automatisch spoelen

FlexiZone ½ (halve beladingsmogelijkheid): Ja

Optie speciale programma's: Yes

KORVEN

Aantal manden: 2

Kleur korven: Grijs

Kleur korfcomponenten: Grijs

Handgreep: Op onder- en bovenkorf

Bovenste mand: Met 1 neerklapbaar rek

Glass holder: Yes

Bovenste mand met EasyGlide systeem: Ja

Aanpasbare hoogte bij bovenste mand: 3 niveaus

Onderste mand: With 2 foldable racks

Grootste bord in bovenste mand: 25,0 cm

Onderste mand met antidruppel systeem: Ja

Grootste bord in onderste mand: 30,0 cm

Bestekmandje: Yes

Kleur interne onderdelen: Blauw

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Bediening: Elektronisch

Display: Instelling start uitstel, Programmaduur indicatie, Resttijd indicatie

Door opening system: Ja

Type display: LED

Indicator aan/uit: Ja

Indicator zout: Indicator (lampje)

Indicator glansspoelmiddel: Indicator (lampje)

Indicator voortgang programma: Ja

Indicator einde cyclus: Op display, met akoestisch signaal Wassysteem: Orbitaal wassysteem

Droogstelsysteem: Natuurlijk condensatiedrogen, met DryAssist + automatische deuropening einde cyclus

Motor: Inverter 2.0

Derde sproeiarm: Enkel

Water verzachter: Elektronisch instelbaar

Aquatest: Ja

Aquastop: Total Aquastop

Water toevoer: Enkel; koud en warm water tot 60°C - energiebesparing tot 35%

Maximale waterhardheid: 100°FH;58°dH

Bescherming tegen stoom: Van kunststof

Materiaal kuip: Inox Filter: Inox

Warmte element: Ja Min. and max plinth height: 100 - 215 mm

Scharnieren: Zelfbalancerend met variabel steunpunt

Aanpasbare voetjes: 7 cm, van 820 tot 890 mm

Achterste voetjes aanpasbaar vanaf voorkant: Ja

SPECIFICATIES

KENMERK		WAARDE	
Artikelnummer		PL254CX	
EAN / Barcode		8017709307103	
Energielabel		Klasse C	
hoogte		81 cm (normale hoogte)	
resttijdsindicator		met resttijdsindicator	
EAN		8017709307103	
frontpaneel maximum		605 mm	
breedte		60 cm breed	
minimum frontpaneel		515 mm	
plaatsing bestek		bestekmand	
geluid		normaal (44 - 48 dB)	
aantal bestekken		13 bestekken	
startuitstel		met startuitstel	
ecocheque		ecocheque	
aantal programma's		11 programma's	
plinhoogte		> 9 cm plinhoogte	
deurbevestiging		deur-op-deur	