

MIELE K2802VI MASTERCOOL koelkast zonder vriesvak - 213cm



€ 8.929,00

Artikelnummer

K2802VI

EAN

4002516321996

Merk

MIELE

PRODUCTOMSCHRIJVING

Productcategorie

Koelkast

Uitvoering

Inbouwapparaat

Geïntegreerd inbouwapparaat

Draairichting deur: Rechts

Draairichting deur, wisselbaar

Side-by-Side

Design

Verlichting: BrilliantLight

Bedieningsgemak

Vershoudsysteem

MasterFresh

ComfortClean

DynaCool

SoftClose-deursluiting

SelfClose

Push2open

FullAccess

EasyClean

MaxLoad-scharnier

Besturing

Elektronische temperatuurweergave en -regeling

MasterSensor

SuperKoelen

Aantal temperatuurzones: 2

Sabbatmodus

Koelkast/koelzone

In hoogte verstelbare draagplateaus van veiligheidsglas: 2

Aantal uitneembare groentelades: 1

Aantal vershoudlades: 2

SlidingShelf

Deurvak voor conserven: 1

Flessenrek binnenkant deur: 3

Efficiëntie en duurzaamheid

Energie-efficiëntieklasse E

Dagelijks energieverbruik in kWh: 0,386

Jaarlijks energieverbruik in kWh: 166

Thuisnetwerk

Miele@home

WifiConn@ct

MobileControl

Veiligheid

Vergrendelingsfunctie

Overloopbeveiliging

Akoestisch deuralarm

Akoestisch temperatuuralarm diepvrieszone

Optisch deuralarm

Optisch temperatuuralarm

Technische gegevens

Nisbreedte in mm: 762-765

Nishoogte in mm: 2.134-2.164

Nisdiepte in mm: 629

Apparaatbreedte in mm: 756

Apparaathoogte in mm: 2.127

Apparaatdiepte in mm: 629

Gewicht in kg: 157,5

Bevestiging: Vaste deur

Max. gewicht frontpaneel koelzone in kg: 27

Klimaatklasse: SN-T

Koelzone in liters: 416

PerfectFresh-zone in liters: 47

Totale netto-inhoud in l: 463

Geluidsniveau in dB(A) re1pW: 40

Energieverbruik in milliampère (mA): 3.000

Spanning in Volt: 220-240

Zekering in A: 10

Frequentie in Hz: 50

Lengte aansluitkabel in meters: 3,0

Meegeleverde accessoires

SPECIFICATIES

KENMERK	WAARDE
Artikelnummer	K2802VI
EAN / Barcode	4002516321996
Energie ­ label	Klasse E
positie scharnier	omkeerbare scharnier
vriesvak	zonder vriesvak
breedte	> 60 cm breed
EAN	4002516321996
Inhoud	? 400 liter
deur ­ bevestiging	deur-op-deur bevestiging
geluid	normaal (40 - 41 dB)
vershoudzone	met vershoudzone
Inhoud	nvt