

## NOVY Mini Pureline inbouwgroep - 56cm - 811



€ 1.229,00

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 811           |
| EAN           | 5414425008117 |
| Merk          | NOVY          |

### PRODUCTOMSCHRIJVING

#### SPECIFICATIES

##### Energielabel

Energie efficiëntie klasse (EEIdampkap) B  
Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap) 63  
Licht efficiëntie klasse (LEdampkap) A  
Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap) A  
Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap) C

##### Functies en kenmerken

Bediening Drukknoppen / Afstandsbediening  
Aantal snelheden 3 + power  
Powerstand met automatische terugschakeling (minuten) 6  
Motor Geïntegreerd  
Geluidsdemper Geïntegreerd  
Recirculatie Optioneel  
InTouch functie Standaard  
Auto stop Ja  
Naloopstand (minuten) 10  
Aantal vetfilters 1  
Vetfilter 609014  
Vetfilter reiniging indicatie Ja  
Recirculatiefilter reiniging indicatie Ja

##### Verlichting

Type functionele verlichting Led  
Type sfeer verlichting Niet van toepassing  
Dimbare verlichting Ja  
Soft-ON/OFF Ja  
Aantal functionele verlichtingspunten 4  
Totaal verbruik functionele verlichting (W) 8

Kleurtemperatuur functionele verlichting 2700/4000  
Kleurtemperatuur sfeer verlichting Niet van toepassing

#### Afmetingen

Product afmetingen (BxDxH) (mm) 560 x 301 x 330

Breedte flensrand (mm) 10

Uitsparingsmaat (BxD)(mm) 545 x 286

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 650 - 750

Minimum afmetingen kast (BxDxH) (mm) x 600 x

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 600 - 750

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 650 - 750

Diameter uitblaasopening (mm) 150

Positie afvoer Rechts / Boven / Links / Achter / Voor

#### Luchtstroom en geluidsniveau

Debiet afvoer snelheid 1 (m<sup>3</sup>/h) / Max druk afvoer snelheid 1 (Pa) 213 / 84

Debiet afvoer snelheid 2 (m<sup>3</sup>/h) / Max druk afvoer snelheid 2 (Pa) 338 / 226

Debiet afvoer snelheid 3 (m<sup>3</sup>/h) / Max druk afvoer snelheid 3 (Pa) 405 / 330

Debiet afvoer max snelheid (m<sup>3</sup>/h) (Qboost) / Max druk afvoer max snelheid (Pa) 538 / 381

Geluidsdruk afvoer snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 1 (dB(A)) 26 / 37

Geluidsdruk afvoer snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 2 (dB(A)) 37 / 49

Geluidsdruk afvoer snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 3 (dB(A)) 42 / 54

Geluidsdruk afvoer max snelheid (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer max snelheid (dB(A)) (LWAboost) 49 / 61

#### Technische specificaties

Maximaal vermogen (W) 119

Spanning (V) 220-230

Frequentie (Hz) 50

Lengte van de aansluitkabel (m) 1,3

Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W) 0.25

Kit motor op afstand optioneel (800996)

### SPECIFICATIES

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Artikelnummer</b>              | 811                |
| <b>EAN / Barcode</b>              | 5414425008117      |
| <b>Kleur</b>                      | Wit                |
| <b>Diepte</b>                     | 301 mm             |
| <b>Verlichting</b>                | Ja                 |
| <b>Minimum geluidsniveau</b>      | 37 dB              |
| <b>EAN</b>                        | 5414425008117      |
| <b>Inclusief motor</b>            | Ja                 |
| <b>Bediening via kookplaat</b>    | Ja                 |
| <b>Type bediening</b>             | Drukknoppen        |
| <b>Serie</b>                      | Mini Pureline      |
| <b>Breedte</b>                    | 560 mm             |
| <b>Maximum geluidsniveau</b>      | 54 dB              |
| <b>Maximum debiet luchtafvoer</b> | 399 m <sup>3</sup> |
| <b>Hoogte</b>                     | 330 mm             |

**SPECIFICATIES**

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Type afzuigstelsysteem</b> | Lucht- en recirculatiesysteem |
| <b>Bediening via app</b>      | Nee                           |
| <b>Wettelijke garantie</b>    | 2 jaar                        |
| <b>Energieklasse</b>          | A                             |