

MIELE vaatwasser onderbouw - G7210SCUBW



€ 1.349,00

Artikelnummer	G7210SCUBW
EAN	4002516753858
Merk	MIELE

PRODUCTOMSCHRIJVING

MODEL

Onderbouwvaatwasser: Ja
Vaatwassers 60 cm breed: Ja

DESIGN

Kleur bedieningspaneel: Briljantwit
Uitvoering bedieningspaneel: Rechthoekig bedieningspaneel
Soort bediening: Programmakeuzetoets
Display: display met 1 regel met tekst
Kleur van display: Wit
MultiLingua: Ja

COMFORT

Deurvergrendeling: ComfortClose
Resttijdweergave: Ja
Voorprogrammering tot 24 uur: Ja
Functiecontrole: Display
Keuze displaytaal: Ja

EFFICIËNTIE EN DUURZAAMHEID

Energie-efficiëntieklasse (A-G): A
Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma): 6
Waterverbruik van het ECO-programma per spoelgang in l (cyclus): 8,4
Energieverbruik in kWh (ECO-programma): 0,54
Energieverbruik van het ECO-programma per 100 spoelgangen in kWh (cycli): 54
Verbruikswaarde warmwateraansluiting in ECO-programma in kWh: 0,29
De gemiddelde tijdsduur van het ecoprogramma in minuten: 230
Geluidsemissieklasse: B
Geluidsemissies in dB(A): 43
EcoFeedback: Ja
EcoPower Technology: Ja

Geteste hygiëne: Ja

Warmwateraansluiting: Ja

Halve belading: Ja

REINIGINGSRESULTAAT

Verswatervaatwasser: Ja

SensorDry: Ja

Turbothermische droging met luchtcirculatie: Ja

Actieve condensdroging: Ja

BrilliantGlassCare: Ja

REINIGINGSPROGRAMMA'S

QuickPowerWash: Ja

ECO: Ja

Automatic: Ja

: Ja

Intensief 75 °C: Ja

PowerWash: Ja

Fijn: Ja

Extra stil 40 dB(A): Ja

Toestelonderhoud: Ja

SPOELOPTIES

IntenseZone: Ja

Programma Express: Ja

Extra schoon: Ja

Extra droog: Ja

AutoDos: Nee

REKUITVOERING

Plaats voor bestek: 3D MultiFlex lade

FlexCare-glazenhouder: 2

FlexCare-kopjesrek: 1

Rekuitvoering: ExtraComfort C

Aantal couverts: 14

MultiClip: Ja

VEILIGHEID

Waterproofsysteem: Ja

Controlelampje zeef: Ja

Kinderbeveiliging: Ja

TECHNISCHE GEGEVENS

Nisbreedte minimaal in mm: 600

Nisbreedte maximaal in mm: 600

Nishoogte minimaal in mm: 805

Nishoogte maximaal in mm: 870

Nisdiepte in mm: 570

Toestelbreedte in mm: 598

Toestelhoogte in mm: 805

Toesteldiepte in mm: 570

Toesteldiepte bij geopende deur in cm: 116,5

Nettogewicht in kg: 47,5

Totale aansluitwaarde in kW: 2

Spanning in V: 230

Zekering in A: 10

Aantal fasen: 1

Elektrische frequentie standaard: 50

Lengte watertoevoerslang in cm: 1,5

Lengte waterafvoerslang in cm: 1,5
Lengte van de aansluitkabel in m: 1,7

BIJBEHORENDE ACCESSOIRES

1 x verpakking UltraTabs (20 stuks): Ja

Voucher 1 x verpakking UltraTabs (20 stuks) of 9 verpakkingen tegen een speciale prijs: Ja

SPECIFICATIES

Artikelnummer	G7210SCUBW
EAN / Barcode	4002516753858
Kleur	Wit
Automatische dosering	Nee
Maximum nisbreedte	600 mm
Aantal programma's	9
Droogstelsysteem	Automatische deuropening
Diepte	570 mm
Minimum nisbreedte	600 mm
Minimum nisdiepte	570 mm
Breedte	598 mm
Geluidsniveau	43 dB
Maximum nishoogte	870 mm
EAN	4002516753858
Hoogte	805 mm
Bestekvoorziening	Besteklade
Uitgestelde start	Ja
Bediening via app	Nee
Minimum nishoogte	805 mm
Aantal couverts	14
Wettelijke garantie	2 jaar
Energieklasse	A